

Roll No.

--	--	--	--

Answer Sheet No. _____

Sig. of Candidate. _____

Sig. of Invigilator. _____

MATHEMATICS SSC-I**SECTION – A (Marks 15)****Time allowed: 20 Minutes**

NOTE:- Section-A is compulsory. All parts of this section are to be answered on the question paper itself. It should be completed in the first 20 minutes and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

Q. 1 Circle the correct option i.e. A / B / C / D. Each part carries one mark.

- (i) In an ordered pair (a, b) , a is called _____.
A. Abscissa B. Ordinate C. Quadrant D. Plane
- (ii) What will be the value of x , if $(x - 2, 1) = (-5, -1)$ _____.
A. 3 B. -3 C. 1 D. None of these
- (iii) If $\forall x, y, z \in R$ $x = y$ and $y = z \Rightarrow x = z$, then it is called _____.
A. Reflexive B. Symmetric C. Transitive D. Trichotomy
- (iv) The speed of light is $3 \times 10^{10} \text{ cms}^{-1}$. Its speed in ms^{-1} is _____.
A. 3×10^5 B. 3×10^{10} C. 3×10^8 D. 3×10^6
- (v) In 1620 AD _____ developed an antilogarithm table.
A. Jobst Burgi B. Al-Khawarizmi C. Henry Briggs D. John Napier
- (vi) If $x = 4 - \sqrt{17}$, then $\frac{1}{x} =$ _____.
A. $-4 + \sqrt{17}$ B. $4 + \sqrt{17}$ C. $-4 - \sqrt{17}$ D. $4 - \sqrt{17}$
- (vii) $2x^3 + 5y^2 + \frac{1}{2x}$ is a _____.
A. Monomial B. Binomial C. Trinomial D. Non-Polynomial
- (viii) $a^3 - b^3 = (a - b)(\text{_____})$
A. $a^2 - ab + b^2$ B. $a^2 + ab + b^2$ C. $a + b$ D. $a - b$
- (ix) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, then its transpose is _____.
A. $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
- (x) If matrix $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ x & 4 \end{bmatrix}$ is singular, then $x =$ _____.
A. 3 B. 6 C. 4 D. None of these
- (xi) _____ were the pioneers of geometry.
A. Greeks B. Muslims C. Egyptians D. Europeans
- (xii) There can pass _____ through one point.
A. Two lines B. Three lines
C. Infinite number of lines D. One line
- (xiii) The medians of a triangle intersect each other in the ratio _____.
A. 1:3 B. 1:2 C. 1:1 D. 3:2
- (xiv) Construction of triangle is possible when sides in cm are _____.
A. 5, 5, 11 B. 10, 3, 6 C. 5, 5, 5 D. 2, 3, 6
- (xv) If two medians of a triangle are congruent, then the triangle will be _____ triangle.
A. Equilateral B. Isosceles C. Scalene D. Right-angled

For Examiner's use only:**Total Marks:**

15

Marks Obtained:

--

Roll No.

--	--	--	--	--

Answer Sheet No. _____



Sig of Candidate: _____

Sig of Invigilator: _____

ریاضی ایس ایس سی - I

حصہ اول (کل نمبر: 15)

وقت: 20 منٹ

نوت: حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات پرچے بر بی دبی جائیں گے۔ اس کو پہلے بیس منٹ میں مکمل کر کے ناظم مرکز کے حوالے کر دیا جائے۔ کاث کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں۔ لیڈ پنسل کا استعمال منوع ہے۔

سوال نمبر 1: دیے گئے الفاظ یعنی الف، ب، ج، د میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگانیں۔ بر جزو کا ایک نمبر ہے۔

- | | | | | | | | |
|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|---|--------|
| مسنوا | د: | ریع | ج: | ارڈینیٹ | ب: | کیا کہلاتا ہے؟ | (i) |
| | | | | | | اگر $(x-2,1)=(-5,-1)$ ہو تو x کی قیمت کیا ہوگی؟ | (ii) |
| | | | | | | الف: درج شدہ میں سے کوئی نہیں
اگر $x, y, z \in R$ میں $x = y = z \Rightarrow x = z$ ہو تو یہ کون سی خاصیت کہلاتی ہے؟
الف: خاصیت عکسی
ج: خاصیت متعددی
ج: خاصیت تشاکل
اگر روشنی کی سپیڈ 10^{10} سم فی سیکنڈ ہو تو سپیڈ میٹر فی سیکنڈ میں کیا ہوگی؟ | (iii) |
| 3×10^6 | : | 3×10^5 | | 3×10^8 | | الف: جاہلیت برگزی
جان نیپر | (iv) |
| | | | | | | الف: جاہلیت برگزی
ب: الخوارزمی
$\frac{1}{x} = 4 - \sqrt{17}$ کس کے برابر ہوگا؟ | (v) |
| | | | | | | الف: $-4 + \sqrt{17}$
ب: $-4 - \sqrt{17}$
$2x^3 + 5y^2 + \frac{1}{2x}$ ایک ہے۔ | (vi) |
| | | | | | | الف: یک رقمی جملہ
دو رقمی جملہ
$a^3 - b^3 = (a-b)(\quad)$ | (vii) |
| | | | | | | الف: $a^2 + ab + b^2$
ب: $a^2 - ab + b^2$
$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ کا ٹرانسپوز کیا ہوگا؟ | (viii) |
| | | | | | | الف: $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
ب: $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$
اگر نادر قالب ہو تو x کی قیمت کیا ہوگی؟ | (ix) |
| | | | | | | الف: جیومیٹری کے باتی کون تھے؟
الف: یونانی مسلمان
ایک نقطے میں سے کتنے خطوط گزر سکتے ہیں؟ | (x) |
| | | | | | | الف: ایک خط
ایک مثٹ کے وسطانی کس نسبت میں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں؟
الف: 1:3
3:2
1:1
1:2
مثٹ بنانا ممکن ہے جب اس کے اضلاع کی لمبائیاں ہوں۔ | (xi) |
| | | | | | | الف: 10cm, 3cm, 6cm
2cm, 3cm, 6cm
اگر ایک مثٹ کے دو وسطانی متماثل ہوں تو مثٹ کیا کہلاتی ہے؟
لف: مساوی الثاقین
قائمة الزاوية | (xii) |
| | | | | | | الف: 5cm, 5cm, 11cm
5cm, 5cm, 5cm
لف: مساوی الاضلاع
ج: غيرمساوی الاضلاع | (xiii) |
| | | | | | | | (xiv) |
| | | | | | | | (xv) |

--

حاصل کردہ نمبر:

15

کل نمبر:

برائے متحن:



MATHEMATICS SSC-I

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

NOTE:- Attempt any twelve parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Attempt any TWELVE parts. All parts carry equal marks.

($12 \times 3 = 36$)

- (i) Write the power set of $\{+, -, \times, \div\}$
- (ii) Draw the Venn Diagrams in general when A and B are:
 - a. Disjoint sets
 - b. Overlapping sets
 - c. B is a subset of A
- (iii) Simplify
$$\frac{2^5 \cdot 3^7 \cdot 4^3 \cdot 5^4}{8^2 \cdot 9^2 \cdot 6^2 \cdot 25^2}$$
- (iv) If $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ and $\log 5 = 0.6990$, then find the value of $\log 30$ without using log table and calculator.
- (v) Find the value of x from $\log_{64} x = -\frac{2}{3}$
- (vi) Simplify
$$\left(\frac{18 l^2 m^6 n^9}{6 l m^4 n^4} \right)^3$$
- (vii) For what value of p the polynomial $3x^3 - 7x^2 - 9x + p$ becomes exactly divisible by $x - 3$.
- (viii) Find the value of $x + y$ when $x - y = 5$ and $xy = 24$
- (ix) Find the value of $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ if $x^2 + y^2 + z^2 = 77$, $x + y + z = 15$
- (x) Factorize $m^6 - n^6$
- (xi) Find H.C.F. of $15x^4 - 23x^2 + 4$ and $10x^4 - 12x^2 + 2$ by division method.
- (xii) Find the value of a when $A = \begin{bmatrix} 2a & -4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$ and $|A| = 16$
- (xiii) Use Cramer's rule to solve the following equations:
 $0.8x - 0.6y = 1$
 $0.6x + 0.8y = 2$
- (xiv) Simplify
$$\frac{x^4 - y^4}{x^2 - 2xy + y^2} \times \frac{x-y}{x(x+y)} \div \frac{x^2 + y^2}{x}$$
- (xv) Find the square root of $4x^4 + 12x^3 + 25x^2 + 24x + 16$
- (xvi) If $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6\}$ and $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, then show that

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$
- (xvii) If $x = 4 - \sqrt{15}$, then find the values of:
 a. $\frac{1}{x}$ b. $x + \frac{1}{x}$ c. $x - \frac{1}{x}$
- (xviii) Evaluate
$$\frac{2.38 \times 3.901}{4.83}$$
 with the help of logarithms.

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks.

($3 \times 8 = 24$)

- Q. 3 Prove that an exterior angle of a triangle is greater in measure than either of its opposite interior angles.
- Q. 4 Prove that if two angles of a triangle are congruent, then the sides opposite to them are also congruent.
- Q. 5 Prove that if three or more parallel lines make segments congruent on one transversal, they also make congruent segments on any other transversal.
- Q. 6 Draw the angle bisectors of $\triangle ABC$ in which $\overline{AB} = 6\text{ cm}$, $\overline{BC} = 6\text{ cm}$ and $m\angle A = 60^\circ$
 (Also write steps of construction).



ریاضی ایس ایس سی - I

کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 60

نوث: حصہ دوم اور سوم کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دین۔ حصہ دوم کے بارہ اجزاء اور حصہ سوم میں سے کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ ایکشرا شیٹ طلب کرنے پر مہیا کی جانے کی آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 36)

سوال نمبر 2: کوئی سے بارہ (12) اجزاء حل کیجیے۔ تمام اجزاء کے نمبر یکساں ہیں۔ $(12 \times 3 = 36)$

(i) قوت سیٹ لکھیے: $\{+, -, \times, \div\}$

(ii) وین اشکال بنائیں جبکہ سیٹ A اور B مندرجہ ذیل ہوں:

الف: غیر مشترک سیٹ B: مترابک سیٹ A کا تحتی سیٹ ہو۔ سیٹ B، سیٹ A کا تحتی سیٹ ہو۔

(iii) مختصر کیجیے: $\frac{2^5 \cdot 3^7 \cdot 4^3 \cdot 5^4}{8^2 \cdot 9^2 \cdot 6^2 \cdot 25^2}$

(iv) اگر $\log 10 = 0.3010$ ، $\log 2 = 0.3010$ ، $\log 3 = 0.4771$ اور $\log 5 = 0.6990$ ہوں تو لوگارتم ٹیبل اور کیلکولیٹر استعمال کیے بغیر $\log 30$ کی قیمت معلوم کریں۔

(v) x کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ $\log_{64} x = \frac{-2}{3}$ ہو۔

(vi) مختصر کیجیے: $\left(\frac{18l^2 m^6 n^9}{6lm^4 n^4} \right)^3$

(vii) p کی کس قیمت کیلئے جملہ $p = 3x^3 - 7x^2 - 9x + 3$ جملہ $-x$ پر پورا پورا تقسیم ہو جائے گا؟

(viii) اگر $x - y = 5$ اور $xy = 24$ ہو تو $x + y$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ix) $x^2 + y^2 + z^2 = 77$ اور $x + y + z = 15$ کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ ہو۔

(x) تجزی کیجیے: $m^6 - n^6$ ۔

(xi) $15x^4 - 23x^2 + 4$ اور $2 + 10x^4 - 12x^2$ کا عاداً عظم بذریعہ تقسیم معلوم کیجیے۔

(xii) a کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ $A = \begin{bmatrix} 2a & -4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$ اور $|A| = 16$ ہو۔

(xiii) کریمر کے طریقہ سے حل کیجیے: $0.8x - 0.6y = 1$ اور $0.6x + 0.8y = 2$

(xiv) مختصر کیجیے: $\frac{x^4 - y^4}{x^2 - 2xy + y^2} \times \frac{x-y}{x(x+y)} \div \frac{x^2 + y^2}{x}$

(xv) جذر معلوم کیجیے: $4x^4 + 12x^3 + 25x^2 + 24x + 16$

(xvi) اگر $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ اور $A = \{2, 4, 6\}$ ، $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$ ہو تو ثابت کیجیے کہ: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

(xvii) اگر $x = 4 - \sqrt{15}$ ہو تو $\frac{1}{x}$ کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(xviii) لوگارتم کی مدد سے حل کیجیے: $\frac{2.38 \times 3.901}{4.83}$

حصہ سوم (کل نمبر 24)

سوال نمبر 3: کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ $(3 \times 8 = 24)$

ثابت کیجیے کہ مثلث کا بیرونی زاویہ اپنے مخالف اندرونی زاویوں میں سے بر ایک سے مقدار میں بڑا ہوتا ہے۔

سوال نمبر 4: ثابت کیجیے کہ اگر کسی مثلث کے دو زاویے متماثل ہوں تو ان کے مخالف اضلاع بھی متماثل ہوتے ہیں۔

سوال نمبر 5: ثابت کیجیے کہ اگر تین یا تین سے زیادہ متوالی خطوط ایک خط قاطع پر متماثل قطعات بنائیں تو وہ کسی دوسرے خط پر بھی متماثل قطعات بنائیں گے۔

سوال نمبر 6: ΔABC کے زاویوں کے ناصف کھینچیے جس میں $\overline{AB} = 6\text{cm}$ ، $\overline{BC} = 6\text{cm}$ اور $m\angle A = 60^\circ$ ہو۔ نیز مدارج عمل بھی لکھئے۔

Roll No.

--	--	--	--	--

Answer Sheet No. _____

Sig. of Candidate. _____

Sig. of Invigilator. _____

MATHEMATICS SSC–I SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

NOTE:- Section–A is compulsory. All parts of this section are to be answered on the question paper itself. It should be completed in the first 20 minutes and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

Q. 1 Circle the correct option i.e. A / B / C / D. Each part carries one mark.

- (i) $A \cap \phi^c = \underline{\hspace{2cm}}$.
 A. U B. ϕ C. A D. A'
- (ii) $\{(x+y)^0\}^5 = \underline{\hspace{2cm}}.$
 A. $x+y$ B. 5 C. 0 D. 1
- (iii) The standard form of 2.35×10^{-2} is $\underline{\hspace{2cm}}.$
 A. 235 B. 23.5 C. 0.235 D. 0.0235
- (iv) The degree of polynomial $6x^4 + y^5 + 3x^7y + xy^2$ is $\underline{\hspace{2cm}}.$
 A. 4 B. 5 C. 8 D. 3
- (v) $\underline{\hspace{2cm}}$ will be added to complete the square of $x^2 + 4xy$.
 A. $4x^2$ B. $2y^2$ C. $4y^2$ D. None of these
- (vi) H.C.F. of $(a+b)^3$ and $a^2 + 2ab + b^2$ is $\underline{\hspace{2cm}}.$
 A. $a+b$ B. $(a+b)^2$ C. $(a+b)^3$ D. 1
- (vii) What will be the factorization of $1+4ab-4a^2-b^2$?
 A. $(1-2a+b)(1+2a+b)$ B. $(1+2a+b)(1-2a+b)$
 C. $(1-2a+b)(1+2a-b)$ D. $(1-2a-b)(1-2a+b)$
- (viii) The idea of matrices was introduced by $\underline{\hspace{2cm}}$ in 1857.
 A. Arthur Kally B. Cramer C. Al-Khwarizmi D. Henry Briggs
- (ix) There can be $\underline{\hspace{2cm}}$ obtuse angle(s) in a triangle.
 A. 1 B. 2 C. 3 D. None of these
- (x) If in a quadrilateral two sides are parallel and two sides are non-parallel then it is called a $\underline{\hspace{2cm}}.$
 A. Square B. Rectangle C. Trapezium D. Parallelogram
- (xi) If a transversal cuts two parallel lines, the pairs of corresponding angles so formed are $\underline{\hspace{2cm}}$ in number.
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- (xii) Three medians of a triangle are $\underline{\hspace{2cm}}$ at a point lying within the triangle.
 A. Equal B. Congruent C. Concurrent D. None of these
- (xiii) Set of even numbers and set of odd numbers are $\underline{\hspace{2cm}}$ sets.
 A. Overlapping B. Disjoint C. Equal D. None of these
- (xiv) $x + \frac{1}{x}$ is a $\underline{\hspace{2cm}}.$
 A. Polynomial B. Binomial C. Trinomial D. Non-Polynomial
- (xv) $\begin{array}{c} \text{In the above figure if } m\angle 1 = 110^\circ \text{ then } m\angle 6 = \underline{\hspace{2cm}}. \\ \text{A. } 90^\circ \quad \text{B. } 110^\circ \quad \text{C. } 100^\circ \quad \text{D. } 70^\circ \end{array}$

For Examiner's use only:Total Marks:

15

Marks Obtained:

Roll No.

--	--	--	--	--

Answer Sheet No. _____



Sig of Candidate: _____

Sig. of Invigilator: _____

ریاضی ایس ایس سی - I


حصہ اول (کل نمبر: 15)

وقت: 20 منٹ

نوت: حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات پرچے بر بی دیے جائیں گے۔ اس کو پہلے بیس منٹ میں مکمل کر کے ناظم مرکز کے حوالے کر دیا جائے۔ کاث کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں۔ لیٹ پنسل کا استعمال منوع ہے۔

سوال نمبر 1: دیے گئے یعنی الفاظ الف، ب، ج، د میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگانیں۔ بر جزو کا ایک نمبر ہے۔

- | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------|--------------------|-----|---|-------|
| A' | : د | A | : ج | ϕ | : ب | $A \cap \phi^c = \frac{\text{_____}}{U}$ | (i) |
| 1 | : د | 0 | : ج | 5 | : ب | $\{(x+y)^0\}^5 = \frac{\text{_____}}{x+y}$ | (ii) |
| 0.0235 | : د | 0.235 | : ج | 23.5 | : ب | 2.35×10^{-2} کی معیاری شکل کیا ہے؟ | (iii) |
| 3 | : د | 8 | : ج | 5 | : ب | $6x^4 + y^5 + 3x^7y + xy^6$ کا درجہ کیا ہے؟ | (iv) |
| درج شدہ میں سے کوئی نہیں | : د | $4y^2$ | : ج | $2y^2$ | : ب | $x^2 + 4xy$ میں کیا جمع کیا جائے کہ یہ مکمل مربع ہو جائے؟ | (v) |
| 1 | : د | $(a+b)^3$ | : ج | $(a+b)^2$ | : ب | $a^2 + 2ab + b^2$ کا عاد اعظم کیا ہے؟ | (vi) |
| $(1+2a+b)(1-2a+b)$ | : ب | $(1-2a-b)(1-2a+b)$ | : د | $(1-2a+b)(1+2a-b)$ | : ج | $1 + 4ab - 4a^2 - b^2$ کی تجزی کیا ہو گی؟ | (vii) |
| متوازی الاضلاع | : د | اگر کسی چوکور کے دو اضلاع متوازی اور دو غیر متوازی ہوں تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ | (viii) | | | | |
| 4 | : د | ایک مثلث کے تین وسطانیے مثلث کے اندر بی کسی نقطہ پر ہوتے ہیں۔ | (ix) | | | | |
| درج شدہ میں سے کوئی نہیں | : د | اگر کسی مربع کے میان میان نقطہ پر ہوتے ہیں۔ | (x) | | | | |
| الف: ارتہر کیلی | : ب | اگر ایک خط دو متوازی خطوط کو کٹتے تو متناظرہ زاویوں کے کتنے جوڑے بنتے ہیں؟ | (xi) | | | | |
| الف: ایک مثلث میں کتنے منفرجه زاویے ہوتے ہیں؟ | : د | اگر ایک مثلث کے تین وسطانیے مثلث کے اندر بی کسی نقطہ پر ہوتے ہیں۔ | (xii) | | | | |
| الف: مترابک | : ب | اگر ایک مربع کے میان میان نقطہ پر ہوتے ہیں۔ | (xiii) | | | | |
| غیر کثیر رقمی | : د | اگر دی گئی شکل میں $m\angle 1 = 110^\circ$ ہو تو $m\angle 6$ کی قیمت ہو گی؟ | (xiv) | | | | |
| 70° | : د | الف: 100° ب: 90° ج: 110° | (xv) | | | | |



حاصل کردہ نمبر:

15

کل نمبر:

برانے متحن:



MATHEMATICS SSC-I

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

NOTE:- Attempt any twelve parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 36)

- Q. 2** Attempt any TWELVE parts. All parts carry equal marks. ($12 \times 3 = 36$)
- If $A = \{2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 5, 11, 15\}$ then find $A - B$, $B - A$ and $A \cap B$
 - If $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{-4, -3, -2, -1\}$ then find $A \times B$, $B \times A$ and $A \times A$
 - Factorize $x^4 + 64y^4$
 - Simplify $\sqrt[3]{\frac{64a^3b^6}{216c^6d^9}}$
 - Simplify $\frac{\sqrt{a+2} - \sqrt{a-2}}{\sqrt{a+2} + \sqrt{a-2}}$
 - Find the value of x from $\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$
 - If $P(y) = \frac{1}{2y^3} + 2y^2 - 1$ then find $P(-2)$
 - Simplify $\frac{4^{3m+3n+2} \times 10^{2n} \times 9^{n+1}}{15^{2n+2} \times 2^{2n} \times 8^{2m+2n+1}}$
 - Evaluate with the help of logarithms $\frac{(8.97)^2 \times (1.059)^3}{57.7}$
 - Find the value of $8xy(x^2 + y^2)$ when $x + y = 6$ and $x - y = 4$
 - Use formula to find the product of $(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})(x + y)$
 - Factorize $a^4 - 2a^3b + 2ab^3 - b^4$
 - Find the value of $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ when $a + b + c = 7$, $ab + bc + ca = 12$
 - Find L.C.M of $a^3 + 64$ and $a^2 - 16$
 - If $A = x^2 - 5x - 14$, $H = x - 7$, $L = x^3 - 10x^2 + 11x + 70$ then find B .
 - Simplify $\frac{a^3 - b^3}{a^4 - b^4} \div \frac{a^2 + ab + b^2}{a^2 + b^2}$
 - If $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 \\ 10 \end{bmatrix}$, then find the value of p and q .
 - Use matrices to solve:

$$\begin{aligned} 2x - 5y &= 1 && \text{(Do not use Cramer's Rule)} \\ 3x + 4y &= 36 \end{aligned}$$

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks.

($3 \times 8 = 24$)

- Q. 3** Prove that if a transversal intersects two coplanar lines such that the pair of alternate angles are congruent, then the lines are parallel.
- Q. 4** Prove that the sum of the measures of three angles of a triangle is 180° .
- Q. 5** Prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points.
- Q. 6** Draw medians of $\triangle XYZ$ in which $m\angle X = 60^\circ$, $m\angle Y = 45^\circ$ and $\overline{XY} = 6.3\text{ cm}$. (Also write steps of construction).



ریاضی ایس ایس سی -I

کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 60

وقت: 2:40 گھنٹہ

نوت: حصہ دوم اور سوم کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دین۔ حصہ دوم کے بارہ اجزاء اور حصہ سوم میں سے کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ ایکسٹرا شیٹ طلب کرنے پر مہیا کی جانب گئی آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 36)

سوال نمبر 2: کوئی سے بارہ (12) اجزاء حل کیجیے۔ تمام اجزاء کے نمبر یکسان ہیں: (12 x 3 = 36)

$$\text{اگر } A = \{2, 3, 4, 5\} \text{ اور } A \cap B = B - A, A - B = \{3, 5, 11, 15\} \text{ معلوم کیجیے۔} \quad (\text{i})$$

$$\text{اگر } A = \{1, 2, 3\} \text{ اور } A \times B = \{-4, -3, -2, -1\} \text{ ہو تو } A \times A = B \times A \text{ معلوم کیجیے۔} \quad (\text{ii})$$

$$\text{تجزی کیجیے } x^4 + 64y^4 \quad (\text{iii})$$

$$\sqrt[3]{\frac{64a^3b^6}{216c^6d^9}} \text{ مختصر کیجیے۔} \quad (\text{iv})$$

$$\frac{\sqrt{a+2}-\sqrt{a-2}}{\sqrt{a+2}+\sqrt{a-2}} \text{ مختصر کیجیے۔} \quad (\text{v})$$

$$\text{میں } x \text{ کی قیمت معلوم کیجیے۔ } \log_{64} 8 = \frac{x}{2} \quad (\text{vi})$$

$$\text{اگر } P(y) = \frac{1}{2y^3} + 2y^2 - 1 \text{ ہو تو } P(-2) \text{ معلوم کیجیے۔} \quad (\text{vii})$$

$$\frac{4^{3m+3n+2} \times 10^{2n} \times 9^{n+1}}{15^{2n+2} \times 2^{2n} \times 8^{2m+2n+1}} \text{ مختصر کیجیے۔} \quad (\text{viii})$$

$$\text{لوگارنہم کی مدد سے حل کیجیے: } \frac{(8.97)^2 \times (1.059)^3}{57.7} \quad (\text{ix})$$

$$\text{اگر } x+y=4 \text{ اور } x-y=8xy(x^2+y^2) \text{ کی قیمت معلوم کیجیے۔} \quad (\text{x})$$

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})(x+y) \text{ حاصل ضرب معلوم کیجیے۔} \quad (\text{xi})$$

$$\text{تجزی کیجیے۔ } a^4 - 2a^3b + 2ab^3 - b^4 \quad (\text{xii})$$

$$\text{اگر } a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 12 \text{ اور } ab + bc + ca = 7 \text{ کا ذواضعاف اقل معلوم کیجیے۔} \quad (\text{xiii})$$

$$a^2 - a^3 + 64 \text{ اور } a^2 - 16 \text{ کا ذواضعاف اقل معلوم کیجیے۔} \quad (\text{xiv})$$

$$\text{اگر } L = x^3 - 10x^2 + 11x + 70, H = x - 7, A = x^2 - 5x - 14 \text{ ہو تو } B \text{ کی قیمت معلوم کیجیے۔} \quad (\text{xv})$$

$$\frac{a^3 - b^3}{a^4 - b^4} \div \frac{a^2 + ab + b^2}{a^2 + b^2} \text{ مختصر کیجیے۔} \quad (\text{xvi})$$

$$\text{اگر } p \text{ اور } q \text{ کی قیمت معلوم کیجیے۔ } \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 \\ 10 \end{bmatrix} \quad (\text{xvii})$$

$$\text{قالیوں کی مدد سے حل کیجیے: } \begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ 3x + 4y = 36 \end{cases} \quad (\text{xviii})$$

حصہ سوم (کل نمبر 24)

(کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں) (3x8=24)

سوال نمبر 3: ثابت کیجیے کہ اگر ایک خط اپنے دو ہم مستوی خطوط کو قطع کرے اور اس طرح بننے والے دو متبادلہ زاویے باہم متماثل ہوں تو وہ خطوط متوازی ہوں گے۔

سوال نمبر 4: ثابت کیجیے کہ مثلث کے تینوں اندرونی زاویوں کی مقداروں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔

سوال نمبر 5: ثابت کیجیے کہ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ نقطہ قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو گا۔

سوال نمبر 6: $\triangle XYZ$ کے وسطانی کھینچیے جس میں $\overline{XY} = 6.3\text{cm}$, $m\angle Y = 45^\circ$, $m\angle X = 60^\circ$ ہوں۔

(مدارج عمل بھی لکھیے)