

LÍNÍOCHT THEICNIÚIL – GNÁTHLEIBHÉAL - PÁIPÉAR I
(Plánchéimseata agus Dlúthchéimseata)

DÉARDAOIN, 17 MEITHEAMH – TRÁTHNÓNA 2.00 – 5.00


200 marc

TREORACHA

- (a) **Ceithre** cheist a fhreagairt.
- (b) Tá na ceisteanna go léir ar aon mharc.
- (c) Ní mór na línte tógála a thaispeáint ar gach réiteach.
- (d) Scríobh uimhir na ceiste go soiléir ar an bpáipéar freagraí.
- (e) Tugtar na toisí go léir ina milliméadair ar an bpáipéar ceisteanna.
- (f) Is ceadmhach teilgean den chéad uillinn nó den tríú huillinn a úsáid.

1. I bhFíor 1 taispeántar cló isiméadrach de dhlúthóg dheilbhíthe.

- (a) Tarraing ingearchló den dlúthóg ag féachaint i dtreo na saighde.
- (b) Teilg bonnchló ón ingearchló.
- (c) Teilg ingearchló nua ó bhonnchló na dlúthóige a thaispeánfaidh fíorchruth an dromchla A.




FÍOR 1

THALL →

2. I bhFíor 2 taispeántar ceathairshleasán ABCD ina bhfuil an achar céanna sna triantáin ABC agus ACD. Tá sleasa an triantáin ABC sa choimheas 5:5:2.


- Tarraing an ceathairshleasán ABCD ag taispeáint go soiléir conas a aimsítear na pointí C agus D.
- Tarraing cearnóg a mbeidh 1.5 oiread fairsinge ann agus atá sa cheathairshleasán ABCD.



FÍOR 2

3. I bhFíor 3 taispeántar an bonnchló agus an t-ingearchló de shorcóir A le pointe P ar an dromchla. Taispeántar, freisin, an bonnchló de dhronchón B agus tá airde 55 mm aige. Tá na dlúthóga araon ina luí ar an bplána cothrománach.


- Tarraing an bonnchló agus an t-ingearchló de na dlúthóga.
- Tarraing an bonnchló agus an t-ingearchló de sféar a bheidh ina luí ar an bplána cothrománach agus a bheidh ag teagmháil leis an sorcóir ag pointe P.
- Tarraing an bonnchló agus an t-ingearchló de sfear eile sa suíomh C atá ina luí ar an bplána cothrománach, dár trastomhas 40 mm agus a bheidh ag teagmháil leis an sorcóir A agus leis an gcón B.



FÍOR 3

4. I bhFíor 4 taispeántar an t-ingearchló agus an bonnchló de shorcóir agus trí phointe, A, B agus P ar an dromchla.


- (a) Taispeáin, ar ingearchló an tsorcóra, conair héilics a thosaíonn ag an bpointe P agus a théann go barr an tsorcóra in aon imrothlú amháin.
- (b) Tarraing an t-ingearchló de héilics eile a théann trí na pointí A agus B.



FÍOR 4


5. I bhFíor 5 taispeántar an t-ingearchló agus an bonnchló de dhlúthóg a ghearrfar leis an bhfiarphlána VTH.

- (a) Tarraing an bonnchló agus an t-ingearchló den dlúthóg nuair a ghearrtar í leis an bhfiarphlána VTH.
- (b) Tarraing fíorchruth an dromchla ghearrtha den dlúthóg.




FÍOR 5

6. (a) I bparabóil áirithe tá fad 20mm ón bhfócas go dtí an rinn. Tarraing cuid den pharabóil.
- (b) I bhFíor 6 is í an líne DD an treoirline d'éilips áirithe agus is í an líne AB treo na haise. Is é 0.7 an éalárnacht an éilips agus tá P mar phointe ar an gcuar. Taispeáin conas a aimsítear suíomh an fhócais agus tarraing cuid den chuar.



FÍOR 6

7. I bhFíor 7, taispeántar an t-ingearchló agus an bonnchló de phríosma le bonn dronuilleogach a ngabhann poll cearnógach tríd, mar a thaispeántar.
- (a) Tarraing na clónna a thugtar.
- (b) Teilg taobhchló den dlúthóg.



FÍOR 7