



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

FEBRUARIE/MAART 2013

MEMORANDUM

PUNTE: 200

SENTRUM- NOMMER							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

FINALE PUNT		
SPOED- ENDOSSEMENT		W.P.M.

EKSAMEN- NOMMER												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	41	21	46	18	40	29	5	200
KANDIDAAT SE PUNT								
NASIENERKODE/ HANDTEKENING								
GEMODEREERDE PUNT								

Hierdie memorandum bestaan uit 17 bladsye.

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 1 Lêername: 1Complete_Voltooi, 1Safe_Veilig

Totaal V1: 41

Nr.	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat-punt
1.1	Kursief ('Italics') <ul style="list-style-type: none"> 'Arrive Alive Campaign' is in kursief ✓ 	1		1	
1.2	Titel-styl: 'Bicycles: Transport for Health?' <ul style="list-style-type: none"> Swart fontkleur ✓ 'Small caps'/klein hoofletters ✓ 	1 1		2	
1.3	Styl <ul style="list-style-type: none"> Albei gevalle van Heading 3-styl is verander ✓ na 'Heading 2'-styl ✓ <p>(Nota aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regslik op 'Heading 2' om die gevalle ('occurrences') te sien of Kontroleer vir die teks: ADVANTAGES OF BICYCLE COMMUTING PREVENT A COLLISION BETWEEN A BICYCLE AND A MOTOR CAR) 	1 1		2	
1.4	Vind en Vervang ('Find and Replace') <ul style="list-style-type: none"> 'bike' is met 'bicycle' vervang ✓ 42 gevalle ✓ (17 vervangings plus die oorspronklike 24 gevalle van die hele woord 'bike' gevind.) 	1 1		2	
1.5	Kontroleer spelling ('Spell check') <ul style="list-style-type: none"> 'dieting' gekorrigeer na 'dieting' ✓ in die tweede paragraaf op bladsy 3 	1		1	

EKSAMEN- NOMMER																	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.6	Inhoudsopgawe ('Table of contents') <ul style="list-style-type: none"> • Outomatiese inhoudsopgawe verskyn ✓ boaan bladsy 2 • 2 vlakke is gebruik ✓ • Sonder hiperskakels ('hyperlinks') ✓ • Geen bladsynommers nie ✓ <p>(Nota aan nasiener: Verwagte afvoer:</p> <p>ADVANTAGES OF BICYCLE COMMUTING HERE ARE 12 COMMON EXCUSES AND 12 ANSWERS PREVENT A COLLISION BETWEEN A BICYCLE AND A MOTOR CAR SUGGESTIONS</p> <p>of</p> <p>Aanvaar die afvoer hieronder, indien vraag 1.3 nie korrek beantwoord is nie:</p> <p>HERE ARE 12 COMMON EXCUSES AND 12 ANSWERS SUGGESTIONS)</p>	1 1 1 1		4	
1.7	Kruisverwysing ('Cross Reference') <ul style="list-style-type: none"> • Verwysingstipe ('Reference type') is 'Bookmark' (Suggest_Voorstel) ✓ • 'Insert reference to: ' gestel op 'Bookmark text' (hiperskakel) ✓ • Binne die hakies na 'safety' ✓ <p>(Nota aan nasiener: Kontroleer die kruisverwysing deur met die muisaanwyser oor ('Suggestions') te sweef om die hiperskakel te sien.)</p>	1 1 1		3	
1.8	Outomatiese nommering ('Automatic numbering') <ul style="list-style-type: none"> • Tweede vlak is toegevoeg en toegepas ✓ • Nommering begin op 5.1 en eindig op 5.5 ✓ 	1 1		2	
1.9	Tabel <ul style="list-style-type: none"> • Die teks wat begin met 'It's too far to ride.' tot '... to the petrol pump.' is na 'n tabel omgeskep ✓ • 2 kolomme ✓ <p>(Nota aan nasiener: Ignoreer die aantal rye.)</p>	1 1		2	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.10.1	Tabelkolomme <ul style="list-style-type: none"> Linkerkolom is 4 cm breed ✓ Regterkolom is 8 cm breed ✓ 	1 1		2	
1.10.2	Tabelrye <ul style="list-style-type: none"> Nuwe ry is boaan die tabel ingevoeg ✓ Opskrifte in eerste ry <ul style="list-style-type: none"> 'Excuses' in die eerste kolom en 'Answers' in die tweede kolom ✓ 	1 1		2	
1.10.3	Tabelstyl <ul style="list-style-type: none"> Enige bestaande tabelstyl is toegepas ✓ Al die selle het 'n raam ('border') ✓ 	1 1		2	
1.10.4	Geskeide tabel <ul style="list-style-type: none"> Tabel is geskei ✓ Nuwe tabel wat die teks 'It is not safe ...' bevat verskyn op bladsy 6 ✓ <p>(Nota aan nasiener: Ken die 2^{de} punt toe indien 'n gedeelte van die tabel gedupliseer/gekopieer is in 'n nuwe tabel op bladsy 6 – moenie die 1^{ste} punt toeken nie.)</p>	1 1		2	
1.11.1	Bladsyonderskrif ('footer') <ul style="list-style-type: none"> Die teks 'Brilliant High School' is aan die linkerkant bygevoeg ✓ 'BHS 2012/8' is direk onder die teks ✓ Bladsynommer is gesentreerd ✓ 'Please turn over' is regs inlyn gestel ✓ <p>(Nota aan nasiener: Aanvaar enige bladsynommer en/of bladsynommeringstyl.)</p>	1 1 1 1		4	
1.11.2	Footer – Section break <ul style="list-style-type: none"> ('Continuous') afdelingsbreuk ('section break') ✓ verskyn op die 2^{de} laaste bladsy ✓ Voetskrif is ongekoppel ('Footer is unlinked') ✓ 'Please turn over' verskyn nie op die laaste bladsy nie ✓ <p>(Nota aan nasiener: Ken die laaste punt toe indien 'n ander metode gebruik is om dieselfde doel te bereik.)</p>	1 1 1 1		4	

EKSAMEN- NOMMER																	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.12	Kolpunte ('bullets') <ul style="list-style-type: none"> Teks onder aan 'Suggestions' is 'n kolpuntlys ✓ Groen-bal-kolpunte ✓ 	1 1		2	
1.13.1	Prent ('Image') <ul style="list-style-type: none"> Ronde outovorm is vir die agterwiel ✓ ingevoeg Enige vulkleur is op die ovaalvorm ✓ vir die sitplek toegepas Prent is gegroepeer ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Aanvaar ronde outovorm voor ('in front') of agter ('behind') die bestaande prent.)</i></p>	1 1 1		3	
1.13.2	Prent ('image') in 'n nuwe dokument geplak <ul style="list-style-type: none"> Fietsprent van 1Complete_Voltooi is in die 1Safe_Veilig-dokument geplak ✓ <p><i>(Nota aan nasiener: Aanvaar al is die fietsprent nie 'n volledige fiets nie.)</i></p>	1		1	
	Totaal vir VRAAG 1			[41]	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 2 Lêername: **2Cards_Kaarte, 2Quiz_Vasvra, 2Post_Pos, 2Bicycle_Fiets**

Totaal V2: 21

Nr.	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat-punt
2.1	Papiergrootte • Verander na A4 ✓	1		1	
Etikette					
2.2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Hoogte op 6 cm ✓ gestel • Breedte op 8 cm ✓ gestel • Bo- en sy kantlyne is op 1 cm gestel ✓ • Horisontale spasiëring ('pitch') is op 9 cm gestel ✓ • Vertikale spasiëring ('pitch') is op 7 cm gestel ✓ 	1		5	
		1			
		1			
		1			
		1			
2.2.2	• Etikette ('labels') is toegepas op die bladsy ✓	1		1	
2.3.1	'WordArt/Fontwork' <ul style="list-style-type: none"> • Geboë 'WordArt/Fontwork' ✓ • Geen vul ✓ • 'WordArt/Fontwork' verskyn in 'n 1.5 pt ✓ blou ✓ buitelyn ('outline') <p>(Nota aan nasiener: Aanvaar enige blou kleur.)</p>	1		4	
		1			
		2			
2.3.2	Prent ('Image') <ul style="list-style-type: none"> • Prent ('image') vanaf 2Bicycle_Fiets is ingevoeg ✓ • Prent ('image') na 'exactly' 2 cm x 2 cm gestel ✓ 	1		2	
		1			
2.3.3	Woordomvou ('Text wrapping') <ul style="list-style-type: none"> • Op 'WordArt/Fontwork en/of prent toegepas sodat die prent onderaan die 'WordArt/Fontwork' geplaas is ✓ 	1		1	
Possamevoeging ('Mail merge')					
2.4.1	• Korrekte data van 2Quiz_Vasvra -werkblad is gebruik ✓	1		1	
2.4.2	Gefiltreerde data <ul style="list-style-type: none"> • 'Bicycles_Fietse' geselekteer ✓ • 'False' geselekteer ✓ 	1		2	
		1			
2.4.3	<ul style="list-style-type: none"> • Saamvoegveld ('merge field') <i>Question_Vraag</i> ingevoeg ✓ • Onder die prent binne die etiket ✓ • Instellings ('settings') op al die etikette toegepas ✓ 	1		3	
		1			
		1			
2.4.4	• Possamevoeging toegepas ✓ en as 2Post_Pos gestoor (<i>Verwag 5 rekords.</i>)	1		1	
	Totaal vir VRAAG 2			[21]	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 3**Lêernaam: 3Learner_Leerder****Totaal V3: 46**

- Merk die vrae vanaf die formules en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangende van die kandidaat se respons).
- Kandidaat mag veelvoudige formules of selle gebruik as boublokke om die vrae te beantwoord.

Nr.	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat-punt
Results_Uitslae-werkblad					
3.1	Ry 1 <ul style="list-style-type: none">Opskrifte is vetgedruk ('bold') ✓80° oriëntasie ✓	1 1		2	
3.2	Ry 1 en ry 2 <ul style="list-style-type: none">Dubbellynraam aan die bokant van selle A2:N2 ✓Dubbellynraam aan die onderkant van selle A2:N2 ✓Geen rame tussen die selle in ry 2 nie ✓	1 1 1		3	
3.3	Sel C3 = CONCATENATE(MID(A3,2,2),LEFT(B3,1)) of =MID(A3,2,2)&LEFT(B3,1) <ul style="list-style-type: none">CONCATENATE funksie ✓ of & operatorFunksie MID ✓Korrekte parameters vir MID (A3,2, ✓ 2) ✓Funksie LEFT ✓Korrekte parameters vir LEFT (B3,1) ✓	1 1 2 1 1		6	
3.4	Sel G3 =(SUM(D3:F3)/180*100) of Sel G3 =(SUM(D3:F3)/1.8) <ul style="list-style-type: none">Funksie SUM ✓Korrekte selreeks (D3:F3) ✓Gedeel deur sel G2 ✓ of 180 of SUM(D2:F2)Vermenigvuldig met 100 ✓ (<i>Moenie %-formaat aanvaar nie</i>) <i>(Verwagte antwoord: 93)</i>	1 1 1 1		4	
3.5	Sel H3 =IF(G3>=85,"Merit","") en afgekopieer in kolom H of Sel H3 =IF(G3<85,"","Merit") en afgekopieer in kolom H <ul style="list-style-type: none">Korrekte kriteria ✓'Merit'-waardes >= 85 ✓Leë sel vir waardes <85 vir 'False'-opsie ✓Formule is afgekopieer in kolom H ✓	1 1 1 1		4	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 4**Lêernaam: 3Learner_Leerder****Totaal V4: 18**

- Merk die vrae vanaf die formules en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangende van die kandidaat se respons).
- Kandidaat mag veelvoudige formules of selle gebruik as boublokke om die vrae te beantwoord.

Nr.	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat-punt
Sheet3-werkblad					
4.1	Sheet3-werkblad <ul style="list-style-type: none">Verwyder/verskyn nie ✓	1		1	
Sheet4-werkblad					
4.2	Sheet4-werkblad <ul style="list-style-type: none">Herbenoem as Pie_Sirkel ✓ <p>(Nota aan nasiener: Ignoreer enige spelfoute.)</p>	1		1	
Prizes_Pryse-werkblad					
4.3	Sel B3 =MIN(Results_Resultate!M3:M111) <ul style="list-style-type: none">Funksie = MIN ✓Korrekte werkblad en reeks ✓	1 1		2	
4.4	Sel B6 =COUNTBLANK (Results_Resultate!D3:F111) of =COUNTIF(Results_Uitslae!D3:F111,"") of =SUM(COUNTBLANK(Results_Resultate!D3:D111), COUNTBLANK(Results_Resultate!E3:E111), COUNTBLANK(Results_Resultate!F3:F111)) <ul style="list-style-type: none">Funksie COUNTBLANK ✓ of COUNTIFKorrekte reekse ✓	1 1		2	
4.5	<ul style="list-style-type: none">Sel B9 = Darryn Abrahams ✓Sel B10 = Zinzi Zakuza ✓Sel B11 = Gillian Da Silva ✓ <p>(Nota aan nasiener: Kandidaat kon die data gefiltreer of gesorteer het om die korrekte antwoorde te vind.)</p>	1 1 1		3	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 5

Lêernaam: 5Quiz_Vasvra

Totaal V5: 40

Nr.	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat-punt
Tabel: Results_Uitslae					
5.1.1	Name_Naam-veld <ul style="list-style-type: none">Veldgrootte is 40 ✓	1		1	
5.1.2	Date_Datum-veld <ul style="list-style-type: none">Verstekwaarde ('Default value')✓ bygevoeg=date () ✓ of =now()Veld tipe is 'Date/Time'✓ <p>(Nota aan nasiener: LibreOffice instellings</p> <ul style="list-style-type: none">'Default value' is op huidige datum gestelVeldtipe is 'Date' [TIMESTAMP]'Required' .)	1 1 1		3	
5.1.3	Mark_Punt-veld <ul style="list-style-type: none">Nuwe veld is bygevoeg ✓Tussen Name_Naam- en Date_Datum-velde ✓Enige nommertipe ✓	1 1 1		3	
5.1.4	LearnerID_LeerderID-veld <ul style="list-style-type: none">Primêre sleutel is bygevoeg ✓Op LearnerID_LeerderID-veld ✓	1 1		2	
5.1.5	Code_Kode-veld: Toevoermasker <ul style="list-style-type: none">Formaat is 000\~000 ✓Koppelteken ✓7 karakters✓ <p>LibreOffice: 'User defined formatting code'</p> <ul style="list-style-type: none">'Length' is 7'Format code' is ###"-####Koppelteken is in aanhalingstekens	1 1 1	3		
Tabel: Questions_Vrae					
5.2.1	Level_Vlak-veld <ul style="list-style-type: none">'Required'-eienskap ('property') op 'Yes' gestel ✓	1		1	
5.2.2	Date_Datum-veld <ul style="list-style-type: none">Doelgemaakte ('customised') waarde verskyn in die formaat-opsie van die veld eienskappe ('properties') ✓Korrekte waarde 'dd/MMM/yyyy' ✓ <p>(Nota aan nasiener: MMM moet in bokas verskyn.)</p>	1 1		2	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Navraag: qryNew_Nuut				
5.3	<ul style="list-style-type: none"> Slegs <i>Question_Vraag</i>- en <i>Level_Vlak</i>-velde verskyn ✓ Kriterium vir <i>Level_Vlak</i> is C ✓ Gesorteer ✓ volgens die <i>Question_Vraag</i>-veld ✓ 	1 1 2		4
Navraag: qryBicycle_Fiets				
5.4	<ul style="list-style-type: none"> Kriterium vir <i>Topic_Onderwerp</i>-veld is "<i>Bicycles_Fietse</i>" 'OR' "<i>Busses_Busse</i>" ✓ <p>(Nota aan nasiener: '<i>Microsoft Office</i>'-gebruikers kan die oorheersstring ('wild card') karakters (*) in die kriteria gebruik, byvoorbeeld, '<i>LIKE "Bi*" ' OR ' LIKE "Bu*"</i>')</p> <ul style="list-style-type: none"> Die keusehokkie ('check box') in die 'show'-lyn in die <i>Level_Vlak</i>-veld is nie geselekteer nie ✓ Kriterium vir <i>Used_Gebruik</i>-veld is op 'False' gestel ✓ <p>(Verwag 12 rekords.)</p>	1 1 1		3
Navraag: qryNumber_Getal				
5.5	<ul style="list-style-type: none"> Veld is verander ✓ 'Total line' verskyn: ✓ Count ✓ <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> Nuwe veld is geskep <p>(Nota aan nasiener: As 'n nuwe veld geskep is, ken hierdie punt toe indien slegs een veld verskyn ('show').)</p> <ul style="list-style-type: none"> Total: Count ([<i>Level_Vlak</i>]) <p>(Nota aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ken een punt toe vir 'Count' en een punt toe vir 'n veld. Aanvaar enige veldnaam.) 	1 2		3

EKSAMEN- NOMMER																			
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vorm: frmInput_Toevoer					
5.6.1	<ul style="list-style-type: none"> Enige agtergrondkleur (anders as die oorspronklike groenerige kleur) is by die vormboskrif ('form header') ingevoeg ✓ 	1		1	
5.6.2	<ul style="list-style-type: none"> Die skeidingslyne ('dividing lines') -eienskap op 'YES' gestel ✓ <p>(Nota aan nasiener: Sien na deur inspeksie en aanvaar enige horisontale lyne.)</p>	1		1	
5.6.3	<ul style="list-style-type: none"> Veld <i>Level_Vlak</i> is in die 'Details'-afdeling bygevoeg ✓ Etiket is opdateer om as <i>Easy?_Maklik?</i> te vertoon ✓ 	1 1		2	
Verslag: rptQ_V					
5.7.1	<ul style="list-style-type: none"> Gebaseer op <i>qryQuestionnaire_Vraestel</i> ✓ Slegs <i>Question_Vraag</i> en <i>Topic_Onderwerp</i>-velde word vertoon ✓ Gegroepeer volgens die <i>Topic_Onderwerp</i>-veld ✓ 	1 1 1		3	
Verslag: rptAntwoorde_Antwoorde					
5.7.2	<p>Groep-onderskrif ('group footer')</p> <ul style="list-style-type: none"> Funksie verskyn in die groep-onderskrif ('group footer') ✓ (Aanvaar in die groep-boskrif ('group header')) Funksie =count ✓ ([Answer_Antwoord]) ✓ of count(*) <p>Bladsyonderskrif ('page footer') – datum</p> <ul style="list-style-type: none"> Eksamennommer verskyn in 'n etiket ✓ in die bladsyonderskrif ('page footer') ✓ <p>Verslag-onderskrif ('report footer')</p> <ul style="list-style-type: none"> Die datum van hierdie eksamen ✓ verskyn in 'n etiket ✓ in die verslag-onderskrif ✓ en nie die bladsyonderskrif ('page footer') nie 	1 2 1 1 2 1		8	
	Totaal vir VRAAG 5			[40]	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 6 Lêername: 6Progress_Vordering, 6Data_Data**Totaal V6: 29**

Nr.	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat-punt
6Progress_Vordering					
6.1	Bladsyraam ('page border') <ul style="list-style-type: none">Bladsyraam is bygevoeg ✓Kunsraam ('art border') ✓ (<i>LibreOffice: patroonraam</i>)Raam is 8 pt breed ✓	1 1 1	<div></div> <div></div> <div></div>	3	
6.2.1	Inkeping ('Indentation') <ul style="list-style-type: none">Inkeping ('Indentation') is op 10 cm gestel ✓	1	<div></div>	1	
6.2.2	Vergrote hoofletter ('Drop Cap') <ul style="list-style-type: none">Vergrote hoofletteropsie is op die 'B' van 'Brilliant' toegepas ✓Oor 5 lyne ✓0.1 cm vanaf die teks ✓	1 1 1	<div></div> <div></div> <div></div>	3	
6.3	Paragraafspasiëring <ul style="list-style-type: none">Paragraafspasiëring is gestel op '<u>12 pt before</u>' ✓Toegepas op al die teks onder die adres ✓	1 1	<div></div> <div></div>	2	
6.4	Vormveld <ul style="list-style-type: none">Aftrekvorm-veldkontrolle is ingevoeg ✓'Select a name' in die eerste posisie ✓Al 3 name volg: G Ally, Z Mdaka, G Abrahams ✓ <p>(Nota aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none">Aanvaar 'Select a name' met of sonder 'n punt.Ignoreer spelling van die name.)	1 1 1	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	3	
6.5.1	Kolomme <ul style="list-style-type: none">Teks is in kolomme geplaas ✓Vier ewe-gespasieerde kolomme ✓Vertikale lyne verskyn tussen die kolomme ✓	1 1 1	<div></div> <div></div> <div></div>	3	
6.5.2	Vorm ('shape') <ul style="list-style-type: none">Afgeronde hoeke ✓Agter die teks geplaas ('placed behind the text') ✓ (<i>Aanvaar enige teks</i>)Met enige kleur gevul ✓ <p>(Nota aan nasiener: Aanvaar teks met/sonder kolomme 'in front of'/in die vorm.)</p>	1 1 1	<div></div> <div></div> <div></div>	3	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.6.1	Tabelbyskrif ('table caption') <ul style="list-style-type: none"> Byskrif 'Table 1: Number of Learners' is ingevoeg ✓ Byskrif word onder die tabel vertoon ✓ <p>(Nota aan nasiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ignoreer die spelling van die name, maar 'Table 1' moet verskyn. Aanvaar 'n tekshokkie <u>onder</u> die tabel in plaas van byskrif ('caption').) 	1 1		2	
6.6.2	Formule in tabel <ul style="list-style-type: none"> =average ✓ (above) ✓ <p>(Verwagte antwoord: 87)</p>	2		2	
6.7	Grafiek van 6Data_Data <ul style="list-style-type: none"> Grafiek uit 6Data_Data is in 6Progress_Vordering dokument geplak ✓ Pasted as a linked object ✓ 	1 1		2	
6.8	Veld bygevoeg <ul style="list-style-type: none"> Die lêernaam word vertoon ✓ Die lêerpad word vertoon ✓ As 'n veld ✓ 	1 1 1		3	
6.9	Integrasie <ul style="list-style-type: none"> Databasistabel Value_Waarde is in die 6Progress_Vordering dokument geplak ✓ In die korrekte posisie/aan die einde van die dokument ✓ 	1 1		2	
	Totaal vir VRAAG 6			[29]	

EKSAMEN- NOMMER															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VRAAG 7**Lêergids: Images_Prente****Lêername: 7Road_Pad.xlt, Lêergids: Loop****Totaal V7: 5**

Nr.	Kriteria	Maks Punt			Kandidaat-punt
7.1	<ul style="list-style-type: none"> 7Road_Pad as 'n sigbladprofielvorm ('spreadsheet template') gestoor ✓ (Nota aan nasiener: Aanvaar enige formaat van 'n sigbladtemplaar.) 	1		1	
7.2	<ul style="list-style-type: none"> Lêergids Walk_Loop is geskep ✓ (Aanvaar enige posisie) In die Images_Prente lêergids ✓ 	1		2	
		1			
7.3	<ul style="list-style-type: none"> Kortpad ('short cut') na 2Bicycle_Fiets.jpeg-lêer is geskep ✓ Verskyn in die Images_Prente lêergids ✓ 	1		2	
		1			
	Totaal vir VRAAG 7			[5]	
	GROOTTOTAAL				[200]